

ROTENSO

CENNIK 2017 KLIMATYZACJI

ważny od 17.07.2017





2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI⁽¹⁾

Orea

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Orea 2,6 kW	2608 / 2812	A++ / A+	1/4" - 3/8"	O26Vi O26Vo	2 749
Orea 3,5 kW	3510 / 3822	A++ / A+	1/4" - 3/8"	O35Vi O35Vo	2 899

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI⁽¹⁾

Lunar

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Lunar 2,6 kW	2640 / 2802	A++ / A+	1/4" - 3/8"	L26Vi L26Vo	2 749
Lunar 3,5 kW	3510 / 3831	A++ / A+	1/4" - 3/8"	L35Vi L35Vo	2 899

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI⁽¹⁾

Furai

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Furai 2,6 kW	2609 / 2805	A++ / A+	1/4" - 3/8"	F26Vi F26Vo	2 999
Furai 3,5 kW	3501 / 3819	A++ / A+	1/4" - 3/8"	F35Vi F35Vo	3 149

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



2,6 - 5,2 kW



MAZE



ZATO⁽¹⁾



WIFI⁽²⁾

Core Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Core 2,6 kW	2638 / 4102	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	C26Vi C26Vo	3 649
Core 3,5 kW	3522 / 4235	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	C35Vi C35Vo	3 899
Core 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	C50Vi C50Vo	3 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 7,0 kW



MAZE



ZATO⁽¹⁾



WIFI⁽²⁾

Imoto Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2637 / 2908	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I26Vi I26Vo	2 249
Imoto 3,5 kW	3516 / 3812	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I35Vi I35Vo	2 349
Imoto 5,3 kW	5275 / 5504	A++ / A+	1/4" - 1/2"	I50Vi I50Vo	3 599
Imoto 7,0 kW	7013 / 7912	A++ / A+	3/8" - 5/8"	I70Vi I70Vo	4 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

TRANSPORT GRATIS

Enos Ścienne



3,5 kW



MAZE


 ZATO⁽¹⁾

 WIFI⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Enos 3,5 kW	3516 / 3810	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	E35Vi E35Vo	2 749

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

Sole⁽¹⁾ Ścienne



2,6 - 6,4 kW



MAZE


 ZATO⁽²⁾

 WIFI⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Sole 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	S26Vi S26Vo	779 1 470	2 249
Sole 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	S35Vi S35Vo	829 1 520	2 349
Sole 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	S50Vi S50Vo	1 089 2 570	3 659
Sole 6,4 kW	6447 / 7327	A++ / A+	3/8" - 5/8"	S70Vi S70Vo	1 299 3 350	4 649

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych
2. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
3. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

TRANSPORT GRATIS



2,6 - 6,4 kW

MAZE

Ukura

Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U26Vi U26Vo	1 919
Ukura 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U35Vi U35Vo	2 089
Ukura 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	U50Vi U50Vo	3 189
Ukura 6,4 kW	6447 / 7327	A++ / A+	3/8" - 5/8"	U70Vi U70Vo	4 299

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 6,4 kW

FINO

Kasi⁽¹⁾

Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Kasi 2,6 kW	2600 / 2600	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K26Vi K26Vo	599 1 310	1 909
Kasi 3,5 kW	3500 / 3500	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K35Vi K35Vo	609 1 481	2 090
Kasi 5,1 kW	5100 / 5100	A++ / A+	1/4" - 1/2"	K50Vi K50Vo	709 2 590	3 299
Kasi 6,4 kW	6400 / 6600	A++ / A+	3/8" - 5/8"	K70Vi K70Vo	809 3 590	4 399

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS

NOWA GRUPA RABATOWA

Klimatyzatory przenośne



Zico

Jednostka przenośna chłodząco-grzejąca

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zico 2,9 kW	2950 / 2800	- / -	Z29V	1 249
Zico 3,5 kW	3500 / 3200	- / -	Z35V	1 399

W zestawie jednostka przenośna Zico + pilot bezprzewodowy



NOWA GRUPA RABATOWA



Giru

Jednostka przenośna chłodząca

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Giru 2,9 kW	2950 / -	- / -	G29V	1 149
Giru 3,5 kW	3500 / -	- / -	G35V	1 299

W zestawie jednostka przenośna Giru + pilot bezprzewodowy



TRANSPORT GRATIS



P22V

REVO

Piura

Oczyszczacz powietrza

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
P22V	10-60	220	799

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + pilot bezprzewodowy

2 LATA
GWARANCJA



D16LV - D40LV

Dorai


Osuszacz powietrza

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Osuszanie (l/h)	Pojemność zbiornika (l)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
D16LV	15-18	0,66	4,0	629
D20LV	18-20	0,80	4,0	749
D30LV	25-30	1,25	8,0	849
D40LV	30-40	1,66	8,0	999

2 LATA
GWARANCJA

ATEST
PZH

TRANSPORT GRATIS



Tenji

Kasetonowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 3,5 kW	3517 / 4103	A++ / A+	1/4" - 3/8"	T35Vi T35Vo	1 499 2 950	4 449
Tenji 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	T50Vi T50Vo	1 599 3 400	4 999
Tenji 7,0 kW	7034 / 7269	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T70Vi T70Vo	2 099 4 600	6 699
Tenji 8,8 kW	8792 / 9085	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T90Vi T90Vo	2 399 5 400	7 799
Tenji 10,5 kW	10551 / 11137	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T100Vi T100Vo	3 299 7 400	10 699
Tenji 12,1 kW	12309 / 13481	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T120Vi T120Vo	3 349 7 600	10 949
Tenji 13,7 kW	13774 / 15533	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T140Vi T140Vo	3 999 8 500	12 499
Tenji 16,1 kW	16124 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T160Vi T160Vo	4 099 9 000	13 099

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Jato

Przypodłogowo-podsufitowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	J50Vi J50Vo	1 499 3 400	4 899
Jato 7,0 kW	7034 / 7333	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J70Vi J70Vo	1 699 4 600	6 299
Jato 8,8 kW	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J90Vi J90Vo	2 199 5 400	7 599
Jato 10,5 kW	10551 / 11137	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J100Vi J100Vo	2 999 7 400	10 399
Jato 12,1 kW	12309 / 13481	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J120Vi J120Vo	3 299 7 600	10 899
Jato 14,0 kW	14067 / 16412	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J140Vi J140Vo	3 999 8 500	12 499
Jato 15,8 kW	15826 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	J160Vi J160Vo	3 999 9 000	12 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



Nevo

Kanałowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	N35Vi N35Vo	1 049 2 950	3 999
Nevo 5,2 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	N50Vi N50Vo	1 599 3 400	4 999
Nevo 7,0 kW	7034 / 7244	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N70Vi N70Vo	1 699 4 600	6 299
Nevo 8,8 kW	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N90Vi N90Vo	2 199 5 400	7 599
Nevo 10,5 kW	10551 / 11136	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N100Vi N100Vo	3 099 7 400	10 499
Nevo 12,1 kW	12309 / 13481	A+ / A+	3/8" - 5/8"	N120Vi N120Vo	3 599 7 600	11 199
Nevo 14,0 kW	14067 / 16412	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N140Vi N140Vo	3 999 8 500	12 499
Nevo 15,8 kW	15826 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	N160Vi N160Vo	3 999 9 000	12 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Nevo

Kanałowe ON/OFF

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 28,0 kW	28135 / 30772	A / A	2x(3/8" - 3/4")	N280Vi N280Vo	5 000 14 399	19 399

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



3,5 - 4,7 kW



MAZE

Aneru

Konsolowe

Model	Wydatność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3517 / 3810	A+++ / A+	1/4" - 3/8"	A35Vi A35Vo	1 199 2 400	3 599
Aneru 4,7 kW	4689 / 4982	A++ / A	1/4" - 1/2"	A50Vi A50Vo	1 489 2 710	4 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



3,5 - 5,2 kW

7,0 - 8,8 kW

10,5 - 12,1 kW

14,0 - 15,8 kW

Unico Nordic

Agregaty split 1:1 z grzałką karteru + tacy odciekowej do jednostek CAC: Tenji, Nevo, Jato i Aneru

Model	Wydatność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico Nordic 3,5 kW			1/4" - 3/8"	UN35Vo	3 249
Unico Nordic 5,2 kW			1/4" - 1/2"	UN50Vo	3 699
Unico Nordic 7,0 kW			3/8" - 5/8"	UN70Vo	4 899
Unico Nordic 8,8 kW	Wydatność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		3/8" - 5/8"	UN90Vo	5 699
Unico Nordic 10,5 kW			3/8" - 5/8"	UN100Vo	7 799
Unico Nordic 12,1 kW			3/8" - 5/8"	UN120Vo	7 999
Unico Nordic 14,0 kW			3/8" - 5/8"	UN140Vo	8 899
Unico Nordic 15,8 kW			3/8" - 5/8"	UN160Vo	9 399

Agregaty Unico Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy odciekowej i karтеру sprężarki



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat


TRANSPORT GRATIS



2,6 - 5,2 kW



MAZE


 ZATO⁽¹⁾

 WIFI⁽²⁾

Core

Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Core 2,6 kW	2638 / 4102	1/4" - 3/8"	C26Vi	849
Core 3,5 kW	3522 / 4235	1/4" - 3/8"	C35Vi	899
Core 5,2 kW	5275 / 5568	1/4" - 1/2"	C50Vi	1 239

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,1 - 7,0 kW



MAZE


 ZATO⁽¹⁾

 WIFI⁽²⁾

Imoto

Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2105 / 2638	1/4" - 3/8"	I21Vi	679
Imoto 2,6 kW	2637 / 2908	1/4" - 3/8"	I26Vi	719
Imoto 3,5 kW	3516 / 3812	1/4" - 3/8"	I35Vi	769
Imoto 5,3 kW	5275 / 5504	1/4" - 1/2"	I50Vi	1 099
Imoto 7,0 kW	7013 / 7912	3/8" - 5/8"	I70Vi	1 299

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



Sole⁽¹⁾

Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Sole 2,1 kW	2051 / 2344	1/4" - 3/8"	S21Vi	699
Sole 2,6 kW	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	S26Vi	779
Sole 3,5 kW	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	S35Vi	829
Sole 5,2 kW	5275 / 5568	1/4" - 1/2"	S50Vi	1 089

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych

2. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Tenji

Multi Split kasetonowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	T21Vm	1 299
Tenji 2,6 kW	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	T26Vm	1 399
Tenji 3,5 kW	3517 / 4103	1/4" - 3/8"	T35Vm	1 499
Tenji 5,2 kW	5275 / 5275	1/4" - 1/2"	T50Vm	1 599
Tenji 7,0 kW	7038 / 7327	3/8" - 5/8"	T70Vm	2 099

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



Nevo

Multi Split kanałowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	N21Vm	1 349
Nevo 2,6 kW	2638 / 2930	1/4" - 3/8"	N26Vm	1 399
Nevo 3,5 kW	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	N35Vm	1 499
Nevo 5,2 kW	5275 / 5861	1/4" - 1/2"	N50Vm	1 599
Nevo 7,0 kW	7038 / 7327	3/8" - 5/8"	N70Vm	1 899

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Aneru

Multi Split konsolowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 2,6 kW	2638 / 2930	1/4" - 3/8"	A26Vm	1 099
Aneru 3,5 kW	3517 / 3517	1/4" - 3/8"	A35Vm	1 199
Aneru 5,2 kW	5275 / 5275	1/4" - 1/2"	A50Vm	1 489

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



Hiro

Multi Agregaty

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro 4,1 kW	4112 / 4780	A+ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H40Vm2	3 199
Hiro 4,5 kW	4512 / 5576	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H45Vm2	3 299
Hiro 5,3 kW	5282 / 6153	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H50Vm2	3 399
Hiro 6,2 kW	6200 / 6650	A++ / A	3	3x1/4" - 3x3/8"	H60Vm3	4 499
Hiro 7,6 kW	7620 / 7980	A++ / A+	3	3x1/4" - 3x3/8"	H70Vm3	4 999
Hiro 8,8 kW	8810 / 9134	A++ / A+	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	H80Vm4	5 499
Hiro 10,9 kW	10890 / 12011	A+ / A	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	H100Vm4	7 399
Hiro 12,3 kW	12303 / 13320	A++ / A	5	5x1/4" - 4x3/8" + 1x1/2"	H120Vm5	7 999



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

3LATA

Hiro Nordic

Multi Agregaty z grzałką karteru + tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jednostek wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro Nordic 4,1 kW	4112 / 4780	A+ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN40Vm2	3 499
Hiro Nordic 4,5 kW	4512 / 5576	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN45Vm2	3 599
Hiro Nordic 5,3 kW	5282 / 6153	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN50Vm2	3 699
Hiro Nordic 6,2 kW	6200 / 6650	A++ / A	3	3x1/4" - 3x3/8"	HN60Vm3	4 799
Hiro Nordic 7,6 kW	7620 / 7980	A++ / A+	3	3x1/4" - 3x3/8"	HN70Vm3	5 399
Hiro Nordic 8,8 kW	8810 / 9134	A++ / A+	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	HN80Vm4	5 899
Hiro Nordic 10,9 kW	10890 / 12011	A+ / A	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	HN100Vm4	7 799
Hiro Nordic 12,3 kW	12303 / 13320	A++ / A	5	5x1/4" - 4x3/8" + 1x1/2"	HN120Vm5	8 399

Multi agregaty Hiro Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karтеру sprężarki



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



3LATA

TRANSPORT GRATIS

Synchro - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Synchro:

T50Vi + T50Vi + T100Vo
T70Vi + T70Vi + T140Vo
T90Vi + T90Vi + T160Vo

N50Vi + N50Vi + N100Vo
N70Vi + N70Vi + N140Vo
N90Vi + N90Vi + N160Vo

J50Vi + J50Vi + J100Vo
J70Vi + J70Vi + J140Vo
J90Vi + J90Vi + J160Vo





Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIW17 z następującym połączeniem:

T/N/J50 + T/N/J50 + T/N/J100
Przed rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".
Za rozdzielaczem - ciecz: 1/4" - gaz: 1/2".

T/N/J70 + T/N/J70 + T/N/J140
T/N/J90 + T/N/J90 + T/N/J160
Przed rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".
Za rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".

Rozdzielacz RVF-RDIW17



Systemy Synchro

Praca symultaniczna

Systemy Synchro	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
T50Vi + T50Vi + T100Vo	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	T50Vi T50Vi T100Vo	1 599 1 599 7 400	10 598
T70Vi + T70Vi + T140Vo	7034 / 7269	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T70Vi T70Vi T140Vo	2 099 2 099 8 500	12 698
T90Vi + T90Vi + T160Vo	8792 / 9085	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T90Vi T90Vi T160Vo	2 399 2 399 9 000	13 798
N50Vi + N50Vi + N100Vo	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	N50Vi N50Vi N100Vo	1 599 1 599 7 400	10 598
N70Vi + N70Vi + N140Vo	7034 / 7244	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N70Vi N70Vi N140Vo	1 699 1 699 8 500	11 898
N90Vi + N90Vi + N160Vo	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N90Vi N90Vi N160Vo	2 199 2 199 9 000	13 398
J50Vi + J50Vi + J100Vo	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	J50Vi J50Vi J100Vo	1 499 1 499 7 400	10 398
J70Vi + J70Vi + J140Vo	7034 / 7333	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J70Vi J70Vi J140Vo	1 699 1 699 8 500	11 898
J90Vi + J90Vi + J160Vo	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J90Vi J90Vi J160Vo	2 199 2 199 9 000	13 398

Do systemu Synchro należy osobno dokupić sterownik przewodowy SAVA oraz rozdzielacz RVF-RDIW17

Dane		Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	T/N/J50Vi + T/N/J50Vi + T/N/J100Vo	L+L1+L2
		T/N/J70Vi + T/N/J70Vi + T/N/J140Vo	
		T/N/J90Vi + T/N/J90Vi + T/N/J160Vo	
	Główna instalacja		15 m
Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi		10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	0,5 m	H2

TRANSPORT GRATIS



Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso.	99
Fino	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Rotenso z serii Kasi.	99
Evai	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso z serii ZEN [®] takich jak Oreal, Lunar i Furai.	99
Maki	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora przenośnego Rotenso z serii Zico i Giru.	99
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura.	99



Sterowniki przewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Rotenso Core, Imoto i Sole.	239
Sterownik tygodniowy Lomo	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	299
Sterownik tygodniowy Sava	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	469
Sterownik centralny	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	1 299
Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	899



Modem SMART WIFI



Dry Contact RDCV

Modem i Dry Contact

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WIFI	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.	149
Dry Contact RDCV	Sterownik wyposażony w cyfrowe wejście sygnałowe oraz moduł podczerwieni IRDA. Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą sygnału IR.	400
Rozdzielacz RVF-RDIW17	Komplet dwóch rozdzielaczy dedykowany dla systemów Rotenso Synchro.	180

Filtry

Akcesoria opcjonalne

	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr Nano fotokatalityczny TiO ₂	69
	Filtr z witaminą C	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwpłytkowy + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr jonizujący + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr antyalergiczny + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr Silver Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr platynowy Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr podstawowy EPS iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	55
	Filtr HEPA iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	75
	Filtr z aktywnym węglem iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	85

S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF^{VRF}

RVF^{VRF} - pompy ciepła

Systemy klimatyzacji



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 72HP



8HP ~ 18HP



20HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 72HP

RVF^{VRF} MINI

Systemy klimatyzacji



RVF-125V30MI3
RVF-140V30MI3



RVF-160V30MI3
RVF-180V30MI3



RVF-224V30MI3
RVF-260V30MI3



RVF-280V30MI3
RVF-335V30MI3

Wydajność	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW	18,0 kW	22,4 kW	26,0 kW	28,0 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9	10	12	16	19

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF} - pompy ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252V30MM	25,2	•						13
10	RVF-280V30MM	28,0		•					16
12	RVF-335V30MM	33,5			•				16
14	RVF-400V30MM	40,0				•			20
16	RVF-450V30MM	45,0					•		20
18	RVF-500V30MM	50,0						•	20
20	RVF-560V30MM	56,0		••					24
22	RVF-615V30MM	61,5		•	•				24
24	RVF-680V30MM	68,0		•		•			28
26	RVF-730V30MM	73,0		•			•		28
28	RVF-785V30MM	78,5			•		•		28
30	RVF-850V30MM	85,0				•	•		32
32	RVF-900V30MM	90,0					••		32
34	RVF-960V30MM	96,0					•	•	36
36	RVF-1010V30MM	101,0						••	36
38	RVF-1065V30MM	106,5		•	•		•		36
40	RVF-1130V30MM	113,0		•		•	•		42
42	RVF-1180V30MM	118,0		•			••		42
44	RVF-1235V30MM	123,5			•		••		42
46	RVF-1300V30MM	130,0				•	••		48
48	RVF-1350V30MM	135,0					•••		48
50	RVF-1432V30MM	143,2					••	•	54
52	RVF-1460V30MM	146,0					•	••	54
54	RVF-1515V30MM	151,5						•••	54
56	RVF-1580V30MM	158,0		•		•	••		58
58	RVF-1630V30MM	163,0		•			•••		58
60	RVF-1685V30MM	168,5			•		•••		58
62	RVF-1750V30MM	175,0				•	•••		64
64	RVF-1800V30MM	180,0					••••		64
66	RVF-1835V30MM	183,5					•••	•	64
68	RVF-1900V30MM	190,0					••	••	64
70	RVF-1950V30MM	195,0					•	•••	64
72	RVF-2000V30MM	200,0						••••	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF}-HR

Systemy odzysku ciepła

Urządzenia RVF HR to doskonały wybór dla budynków komercyjnych, dzięki któremu możemy jednocześnie realizować tryb grzania i chłodzenia za pomocą jednego systemu. Zastosowanie skrzynki odzysku ciepła tzw. HR-Boxów umożliwia widoczną oszczędność energii aż o 50 % oraz wysoką efektywność systemu. System idealnie sprawdza się w okresach przejściowych lub w sytuacjach, gdy niezbędna jest klimatyzacja strefowa budynku.



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 64HP



8HP ~ 16HP



18HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 64HP

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF^{VRF}-HR

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252HRV10MM	25,2	●					13
10	RVF-280HRV10MM	28,0		●				16
12	RVF-335HRV10MM	33,5			●			20
14	RVF-400HRV10MM	40,0				●		23
16	RVF-450HRV10MM	45,0					●	26
18	RVF-532HRV10MM	53,2	●	●				29
20	RVF-560HRV10MM	56,0		●●				33
22	RVF-615HRV10MM	61,5		●	●			36
24	RVF-680HRV10MM	68,0		●		●		39
26	RVF-730HRV10MM	73,0		●			●	43
28	RVF-800HRV10MM	80,0				●●		46
30	RVF-850HRV10MM	85,0				●	●	50
32	RVF-900HRV10MM	90,0					●●	53
34	RVF-960HRV10MM	96,0		●●		●		56
36	RVF-1010HRV10MM	101,0		●●			●	59
38	RVF-1065HRV10MM	106,5		●	●		●	63
40	RVF-1130HRV10MM	113,0		●		●	●	64
42	RVF-1200HRV10MM	120,0				●●●		64
44	RVF-1250HRV10MM	125,0				●●	●	64
46	RVF-1300HRV10MM	130,0				●	●●	64
48	RVF-1350HRV10MM	135,0					●●●	64
50	RVF-1432HRV10MM	143,2	●	●			●●	64
52	RVF-1460HRV10MM	146,0		●●			●●	64
54	RVF-1515HRV10MM	151,5		●	●		●●	64
56	RVF-1580HRV10MM	158,0		●		●	●●	64
58	RVF-1650HRV10MM	163,0				●●●	●	64
60	RVF-1700HRV10MM	170,0				●●	●●	64
62	RVF-1750HRV10MM	175,0				●	●●●	64
64	RVF-1800HRV10MM	180,0					●●●●	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Jednostki wewnętrzne

 Urządzenia systemów klimatyzacji RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR

Wydajność (kW)		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0	
Ścienne		•	•	•	•	•	•																
Przypodłogowo podsufitowe					•	•	•	•	•		•			•		•							
Kasetonowe 4-stronne (650x650)		•	•	•	•																		
Kasetonowe 4-stronne (950x950)						•	•	•	•	•	•		•	•		•							
Kasetonowe 2-stronne					•	•	•																
Kasetonowe 1-stronne		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe niskiego sprężu		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe średniego sprężu							•	•	•	•		•			•								
Kanałowe wysokiego sprężu							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
Kanałowe - świeże powietrze														•									
																						•	•

Akcesoria

 Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR

Model	Opis	Model	Opis
RVF-RC3	Sterownik bezprzewodowy	RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-WC3	Sterownik przewodowy	RVF-NCS	Kontrola sieciowa RVF-NET
RVF-TSCC	Sterownik centralny, dotykowy	RVF-NGC	
RVF-GWC3	Sterownik centralny	RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU
RVF-BMSMB3	Bramki systemu BMS	RVF-AH8-12	
RVF-BMSBN3		RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-WiFi	Zdalne sterowanie smart WiFi	RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF^{VRV} i RVF^{VRV}-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Systemy klimatyzacji

Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym.



RAHU-50Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-70Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-90Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-100Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-120Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-140Vo + RCU-AHUBOX
RAHU-160Vo + RCU-AHUBOX

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
RAHU-50Vo	5,2 kW	Rotacyjna DC	1100	2100 m ³ /h	5 549
RAHU-70Vo	7,0 kW	Rotacyjna DC	810	2700 m ³ /h	6 649
RAHU-90Vo	8,8 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	7 399
RAHU-100Vo	10,5 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	9 199
RAHU-120Vo	12,1 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m ³ /h	10 799
RAHU-140Vo	14,0 kW	Rotacyjna DC	800	6800 m ³ /h	10 999
RAHU-160Vo	15,8 kW	Rotacyjna DC	800	7200 m ³ /h	11 999

Agregaty skraplające RCF On/Off

Systemy klimatyzacji

Doskonałą alternatywą dla agregatów skraplających inverterowych serii RVF są urządzenia typu RCF On/Off. Wyposażone w niezawodne sprężarki marki Hitachi oraz Panasonic gwarantują nieprzerwaną współpracę z centralą wentylacyjną. Ponadto urządzenia wyposażono w pakiet zimowy – low ambient kit.



RCF-50o



RCF-70o



RCF-100o



RCF-140o



RCF-160o



RCF-280o



RCF-450o

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza
RCF-50o	5,2 kW	Rotacyjna	920	2800 m ³ /h
RCF-70o	7,0 kW	Rotacyjna	850	3800 m ³ /h
RCF-100o	10,5 kW	SCROLL	850	4800 m ³ /h
RCF-140o	14,0 kW	SCROLL	800	5600 m ³ /h
RCF-160o	16,0 kW	SCROLL	780	6000 m ³ /h
RCF-280o	28,0 kW	SCROLL	840	12000 m ³ /h
RCF-450o	45,0 kW	SCROLL	920	18000 m ³ /h

W celu uzyskania ceny agregatów skraplających prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS



ROTENSO

www.rotenso.pl

info@rotenso.pl

+48 32 285 10 39

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.